



UNLIMITED TECHNOLOGY



Akcesoria

www.dragonwinch.com



HAKI, SZEKLE, ZBLOCZA



hak do liny

Dostępne:
15000-20000 lbs
9000-14000 lbs
6000-8000 lbs



szekla

Metalowa klamra tworząca zamknięty obwód, otwierany i zamykany za pomocą śruby, służąca do łączenia elementów, jak liny i pasy. Kształt pozwala na łączenie ze sobą tylko dwóch elementów, bez ryzyka zgniecenia liny lub pasa.

Dostępne:
7/8
3/4
5/8



zblocze

Zastosowanie zblocza pozwala podwoić uciąg wyciągarki oraz zmienić kierunek wyciągania w sytuacji, gdy nie jest możliwe prawidłowe ustawienie wyciąganego pojazdu. Dedykowane do wyposażenia samochodów terenowych oraz pojazdów użytkowych.

Dostępne:
8T
4T



zblocze z hakiem ATV

1T

Zastosowanie zblocza pozwoli na podwojenie uciagu wyciągarki oraz na zmianę kierunku wyciągania.

Udźwig maksymalny: 1 t
Maksymalna grubość liny: 6 mm

LINY



lina stalowa

Dostępne:
15000-20000 lbs
9000-14000 lbs
6000-8000 lbs
ATV



lina syntetyczna

Dostępne:

9000-13000 lbs
ATV



LINY



lina kinetyczna

Dostępne:

32 mm 12 m

28 mm 10 m

28 mm 8 m

28 mm 6 m

Lina specjalistyczna

długość, uciąg i średnica według wytycznych klienta

PASY

Pas do drzewa



Pasy do drzewa wykonane z wysokiej jakości materiału. Przeznaczone są do zabezpieczania drzew przed uszkodzeniem. Zalecane do stosowania w turystyce i sportach off-road.

Dostępne:

9m 8t

3m 12t

1,5 m 9t

1,5m 4t






PŁYTY MONTAŻOWE



4x4



uniwersalna
6000-14000 lbs



uniwersalna
ATV

PODNOŚNIKI

podnośnik mechaniczny



Zastosowanie:

- podnoszenie pojazdów, maszyn rolniczych i innych urządzeń
- wyciąganie pojazdów
- rozpieranie

Dostępne:

Farm Jack 48
Farm Jack 60




POKROWCE



pokrowiec na wyciągarke

Dostępne:
TRUCK
4x4
ATV

TRAPY




trapy

Trapy ze wzmocnionego tworzywa. Idealne do zastosowania w grząskim terenie.

Sprzedawane w zestawie po 2 sztuki.

PROWADNICE LINY




przewodnica rolkowa

Dostępne:

15000-20000 lbs
9000-14000 lbs
6000-8000 lbs



DWM 2500-3500
DWM 2000-2500
DWH 2500-4500





PROWADNICE LINY



prowadnica ślizgowa

Dostępne:
9000-14000 lbs
2500-4500 lbs



prowadnica ślizgowa logo

9000-14000 lbs





TORBY



torba
bez wyposażenia



torba 4x4
pas 3m, 2x szekla 7/8, zblocze 8t, rękawiczki



torba ATV
pas 1,5m, 2x szekla 5/8, zblocze 4t, rękawiczki



torba 4x4 + kompresor
komprsr mały, pas 9m, 2x szekla 7/8, zblocze 8t,
rękawiczki



KOMPRESORY

Kompresor mały



Kompresor DRAGON WINCH DWK-M to urządzenie o bardzo mocnej i wytrzymałej konstrukcji o uniwersalnym spektrum zastosowań. Wydajność 27l/ min pozwala na bardzo szybkie pompowanie kół, materacy, piłek itp.

Kompresor posiada przewagę technologiczną dzięki zastosowaniu metalowych tłoków

Parametry techniczne:

Napięcie 12V

Maksymalne natężenie 12 Amp

Maksymalne ciśnienie 100 PSI

Wydajność 27l/ min

Czas pracy ciągłej 12-15 minut

Kompresor średni



Kompresor posiada przewagę technologiczną dzięki zastosowaniu metalowych tłoków.

Parametry techniczne:

Napięcie 12V

Maksymalne natężenie 23 Amp

Maksymalne ciśnienie 150 PSI

Wydajność 60l/ min

Czas pracy ciągłej 20-25 minut

Kompresor duży



Nowoczesny kompresor samochodowy posiadający bardzo dużą moc oraz przepływ powietrza (150l/min). Dzięki metalowej obudowie kompresor jest bardzo wytrzymały

i odporny na uszkodzenia mechaniczne.

Kompresor dwutłokowy posiada przewagę technologiczną dzięki zastosowaniu metalowych tłoków.

Parametry techniczne:

Napięcie 12V

Maksymalne natężenie 45 Amp

Maksymalne ciśnienie 150 PSI

Wydajność 150l/ min

Czas pracy ciągłej 30 minut



AGREGAT

Podstawowe zalety:

**Bezpieczeństwo podłączenia urządzeń elektronicznych
(komputery, elektronika sterowania pieców grzewczych)**

Niska waga (brutto/netto 11/9kg)

Wytrzymała, formowana wtryskowo obudowa

Zabezpieczenie nadnapięciowe,

Małe gabaryty

Wyjście AC 230 / DC12V

Kable umożliwiające ładowanie akumulatora w zestawie

Podświetlany miernik wydajności

